



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к. 816; тел./факс (044) 284-93-57

e-mail: office@dkz.gov.ua

07.07.2026 № 456/10-65

Першуті Владиславу Івановичу

На Ваш запит від 30.06.2026 р. б/н повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомляємо, що протоколи засідання колегії ДКЗ містять геологічну інформацію, порядок розпорядження якою регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 939 (далі – Порядок № 939). Відповідно до положень Порядку № 939 геологічна інформація, створена (придбана) за кошти державного бюджету, є державною власністю. Розпорядником геологічної інформації, яка перебуває у державній власності, є Держгеонадра. Геологічна інформація, створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Розкриття змісту геологічної інформації, що створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб і відомості про яку обліковуються у каталозі відомостей про геологічну інформацію, здійснюється виключно за письмовою згодою та на умовах, визначених власником такої інформації.

Відповідно до Закону інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

Оприлюднення протоколів засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) відбувалось Державним науково-виробничим підприємством "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі – ДНВП "Геоінформ України"), за підтримки Держгеонадр, на своєму на офіційному веб-сайті. Відповідно до інформації, що нині міститься на офіційному веб-сайті ДНВП "Геоінформ України", у зв'язку із військовим станом, що введений в дію Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, на вимогу підпункту 4 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 року № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" та з метою відведення загрози національній безпеці, ДНВП "Геоінформ України" тимчасово призупиняє доступ до публічних реєстрів та баз даних, розміщених на сайті Підприємства.

У сукупності викладеного вище, надаємо копію протоколу засідання колегії ДКЗ від 08.11.2013 № 3031 (протокол ДКЗ № 3031).

Відповідно до інформації, зазначеної у протоколі № 3031:

– Замостівське родовище виявлено у 1997 р.;

– станом на 01.10.2013 р. затверджено балансові запаси піску місцевого значення Замостівського родовища;

- розглянуто родовище Замостівське на площі 1,6 га;
- Замостівське родовище пісків розташоване за 0,5-1,0 км на північ від с. Замостя Маневицького району Волинської області.

Зауважуємо, що ДКЗ не зберігає матеріали, що подаються для проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, а повертає їх замовникам цих робіт для подальшої передачі до Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі – Геоінформ України) на постійне зберігання. Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2000 № 217 "Про затвердження Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріалами" (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2000 за № 910/5131) постійному зберігання у Геоінформі України підлягають такі види геологічних матеріалів як, зокрема, звіти за результатами геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, еколого-геологічних, інженерно-геологічних, геохімічних робіт, у тому числі зніманих, пошуків і розвідки твердих корисних копалин, нафти й газу, а також буріння опорних, параметричних, структурних, глибоких та надглибоких свердловин; видані геологічні (геофізичні, гідрогеологічні, геохімічні, еколого-геологічні, інженерно-геологічні, геоморфологічні, мінералогічні, корисних копалин тощо) карти з пояснювальними записками; звіти за результатами вивчення технологій видобування корисних копалин, розроблення кондицій мінеральної сировини, геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, а також їх комплексного освоєння.

Зазначаємо, що ДКЗ не володіє базою даних про геологічну вивченість території України та інформацією, запитуваною у пункті 4 запиту.

Відповідно до інформації, наявної у ДКЗ та зазначеної у протоколі ДКЗ № 3031:

- розвідка Замостівського родовища виконана АТ Інститут "Волиньводпроект" за завданням та за кошти Маневицької РайШД з метою виявлення 140 тис.м³ піску в межах земельного відводу, придатного для шляхобудівельних робіт. У 2001 році на державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин до ДКЗ вперше подані (без зазначення дати, на яку виконано підрахунок) запаси піску Замостівського родовища. 11-18 червня 2001 р. на засіданні ДКЗ розглянуто звіт про детальну розвідку Замостівського родовища піску, виконану АТ інститут "Волиньводпроект" в 1996 р. Відповідальний виконавець – Приходько С.К.;

- у 2007 р. товариство з обмеженою відповідальністю "Орбіта" за технічним завданням закритого акціонерного товариства "Луцькавтодор" виконало камеральним шляхом на підставі матеріалів звіту АТ "Волиньводпроект" попередню геолого-економічну оцінку Замостівського родовища пісків. 29.08.2007 р. засіданні колегії ДКЗ розглянуто звіт "Попередня геолого-економічна оцінка Замостівського родовища піску по матеріалам звіту АТ інституту "Волиньводпроект" "Розвідка Замостівського родовища піску в Маневицькому районі Волинської області", виконаних у 1996 р. Рівне, 2007. Відповідальний виконавець Гречко Ф.О.;

- у 2013 р. товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОС КГП" виконало детальну геолого-економічну оцінку Замостівського родовища піску за технічним завданням ПАТ "Луцькавтодор". 08.11.2013 р. на засіданні колегії ДКЗ розглянуто звіт ТОВ "ГЕОС КГП" "Геолого-економічна оцінка Замостівського родовища пісків в Маневицькому районі Волинської області, 2012-2013р.р.", Львів, 2013 р. Відповідальний виконавець Боденчук М.Г.

Принагідно зазначаємо, що ДКЗ не володіє базою та інформацією щодо прив'язки ділянок надр/родовищ корисних копалин до земельних ділянок.

Додаток: Копія протоколу засідання колегії ДКЗ від 08.11.2013 № 3031.

Голова ДКЗ

Сергій ПАЮК



ПРОТОКОЛ № 3031
засідання колегії
ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
при Державній службі геології та надр України

8 листопада 2013 р.

м. Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Розгляд матеріалів детальної геолого-економічної оцінки запасів Замостівського родовища пісків в Маневицькому районі Волинської області, поданих на розгляд публічним акціонерним товариством «Луцькавтодор». Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 5131 від 03.02.2010 р. Державний реєстраційний номер У-13-95/1.

Присутні:

Голова колегії ДКЗ

Рудько Г.І.

Заступник голови колегії

Мітько О.П.

Члени колегії:

Бала В.В.

Литвинюк С.Ф.

Озерко В.М.

Керівник експертної групи:

Петришин В.Ю.

Експерти ДКЗ:

Бочарова В.Л.

Грицай Є.М.

Шепель І.В.

Автор звіту: геолог ТОВ «ГЕОС КГП»

Боденчук М.Г.

Запрошений: представник ПАТ «Луцькавтодор»

Гордіюк А.М.

Головував

Рудько Г.І.

Замостівське родовище пісків розташоване за 0,5-1,0 км на північ від с. Замостя Маневицького району Волинської області на площі 1,6 га. Районний центр м. Маневичі і однойменна залізнична станція розташовані за 25 км на південь від родовища.

Замостівське родовище виявлено у 1997 р. за результатами геологорозвідувальних робіт, проведених акціонерним товариством

«Волиньводпроект» (далі – АТ «Волиньводпроект») за заявкою Маневицької районної шляхобудівельної діляниці.

У 2007 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіта» за технічним завданням закритого акціонерного товариства «Луцькавтодор» виконало камеральним шляхом на підставі матеріалів звіту АТ «Волиньводпроект» попередню геолого-економічну оцінку Замостівського родовища пісків.

За результатами цих робіт ДКЗ апробувала запаси Замостівського родовища в кількості 159 тис. м³ - клас під кодом 121 за категорією С₁, (протокол № 1339 від 29.08.2007 р.).

В 2010 р. публічне акціонерне товариство «Луцькавтодор» (далі – ПАТ «Луцькавтодор») одержало спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 5131 від 03.02.2010 р. на користування надрами з метою видобування піску Замостівського родовища в Маневицькому районі Волинської області на площі 1,6 га строком на 11 років. Особливою умовою спеціального дозволу є затвердження запасів за промисловими категоріями в ДКЗ протягом 3 років.

У державному балансі за станом на 01.01.2013 р. на Замостівському родовищі обліковуються запаси пісків у кількості 159 тис. м³.

Корисна копалина не видобувається.

У 2013 р. товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕОС КГП» (далі – ТОВ «ГЕОС КГП») виконало детальну геолого-економічну оцінку Замостівського родовища піску за технічним завданням ПАТ «Луцькавтодор», на підставі вимог п. 3 особливих умов Спеціального дозволу на користування надрами № 5131 від 03.02. 2010 р., наданого ПАТ «Луцькавтодор» Державною службою геології та надр України та п. 3.3 протоколу ДКЗ України № 1339 від 29.08.2007 р.

На державну експертизу подані підраховані за станом на 01.07.2013 р. балансові запаси піску Замостівського родовища, що придатний для благоустрою, рекультиватії та планування відповідно до рекомендацій таблиці А.1 ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація», за категорією В у кількості 201 тис. м³ - клас під кодом 111.

Забезпеченість підприємства запасами складає більше 13 років при річній продуктивності кар'єру 15,0 тис. м³.

Колегією ДКЗ розглянуті:

1.1. Звіт ТОВ «ГЕОС КГП» «Геолого-економічна оцінка Замостівського родовища пісків в Маневицькому районі Волинської області, 2012-2013р.р.», Львів, 2013р. Відповідальний виконавець Боденчук М.Г.

1.2. Протокол ДКЗ № 1339 від 29 серпня 2007 року апробації запасів Замостівського родовища (додано до звіту).

1.3. Протокол засідання НТР ТОВ «ГЕОС КГП» за участю ПАТ «Луцькавтодор» від 16.07.2013 р. розгляду матеріалів звіту «Геолого-економічна оцінка Замостівського родовища пісків в Маневицькому районі Волинської області» (додано до звіту).

1.4. Коротка авторська довідка (додаток 1).

1.5. Експертні висновки Бочарової В.Л., Грицяя Є.М., та висновок з технічної перевірки звіту та підрахунку запасів Шепеля І.В. (додатки 2, 3, 4).

1.6. Відповіді на зауваження експертів (додаток 5).

1.7. Звітний баланс запасів корисних копалин за 2012 рік (форма № 5-гг) по ПАТ «Луцькавтодор», Замостівського родовища (додаток 6).

1.8. Очікувані техніко-економічні показники промислового освоєння Замостівського родовища, погоджені ПАТ «Луцькавтодор» (додаток 7).

1.9. Таблиця розрахунку чистого дисконтованого грошового потоку (додаток 8).

1.10. Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 5131 від 03.02.2010 р. на користування надрами з метою видобування піску Замостівського родовища в Маневицькому районі Волинської області на площі 1,6 га, наданий ПАТ «Луцькавтодор» строком на 11 років (додаток 9 – тільки в примірнику протоколу, що зберігається в ДКЗ).

Колегія ДКЗ відзначає:

2.1. Подані на розгляд ДКЗ матеріали детальної геолого-економічної оцінки Замостівського родовища пісків в Маневицькому районі Волинської області, з урахуванням додатково наданих на вимогу експертизи доповнень і пояснень, містять необхідні дані для обґрунтування параметрів підрахунку запасів пісків та геолого-економічної оцінки родовища і складені згідно з Інструкцією про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд ДКЗ матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин.

2.2. Детальна геолого-економічна оцінка Замостівського родовища пісків виконана в 2012-2013 рр. ТОВ «ГЕОС КГП» за технічним завданням ПАТ «Луцькавтодор» від 08.06.2012 р. та на виконання особливої умови спеціального дозволу про затвердження запасів протягом 3-х років у ДКЗ. Згідно з технічним завданням слід виконати детальну геолого-економічну оцінку в межах контуру спеціального дозволу № 5131 на користування надрами. За технічним завданням якість піску повинна відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.7-32-95 «Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» для дорожнього будівництва та ДСТУ Б.В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація» для благоустрою, рекультивації і планування, максимально допустима потужність розкривних порід – не

лімітується, мінімальна потужність корисної копалини – 2,0 м, проектна річна потужність підприємства – 15 тис.м³.

У висновках протоколу засідання НТР ТОВ «ГЕОС КГП» і ПАТ «Луцькавтодор» від 16.07.2013 р. розгляду матеріалів звіту «Геолого-економічна оцінка Замостівського родовища піску в Маневицькому районі Волинської області, 2012-2013 рр.» зазначається, що технічне завдання виконано, звіт рекомендується до розгляду ДКЗ.

2.3. Геологічна будова родовища вивчена і висвітлена у звіті з достатньою повнотою для підрахунку запасів пісків порід Замостівського родовища.

В геологічній будові родовища, в межах пройдених глибин, приймають участь відклади четвертинного віку.

Корисна копалина на родовищі представлена флювіогляціальними пісками четвертинного віку, жовтувато-сірими, від тонкозернистих до середньозернистих. Прийнята до підрахунку запасів потужність пісків змінюється в межах від 6,0 м до 18,9 м і складає в середньому по родовищу за авторськими даними 14,41 м. Корисна копалина до горизонту підрахунку запасів не обводнена.

Розкривні породи на родовищі представлені ґрунтово-рослинним шаром, що представляє собою гумусований супісок розповсюджений по всій площі родовища. Потужність розкривних порід змінюється від 0 м до 0,3 м і складає в середньому по родовищу – 0,3 м.

В підшві корисної копалини залягають не обводнені піски потужністю 1,0 м та обводнені піски (загальною потужністю 2,7-6,1 м).

Експертиза відзначає необґрунтованість віднесення Замостівського родовища до 2 групи, оскільки воно має просту геологічну будову (1 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

2.4. Оцінка запасів Замостівського родовища пісків виконана за даними буріння 19 розвідувальних свердловин загальним обсягом 214,3 п. м, в тому числі: 1996-1997 рр. АТ «Волиньпроект» – 6 свердловин загальним обсягом 60,0 п. м, 2012 р. ТОВ «ГЕОС КГП» – 9 свердловин загальним обсягом 154,30 п. м та 3 розчистки загальною довжиною 17,7 м. У 1996 р. буріння проводилось буровим верстатом УГБ-50М діаметром 93 мм. укороченими рейсами. У 2012 р. буріння проводилось буровою установкою УГБ-1ВС ударно-механічним способом з випереджуючою обсадкою, діаметром – 127/112 мм.

Вихід керну по корисній копалині склав 100 %.

Щільність розвідувальної мережі, що застосовувалась на родовищі, відповідає особливостям його геологічної будови. Відстань між виробками у блоці категорії А становить 30×90 м.

У звіті наведено акт звірки відповідності геологічної документації з натурою, затверджений представниками ПАТ «Луцькавтодор».

2.5. Якість пісків на Замостівському родовищі вивчена за результатами дослідження проб, відібраних із керну свердловин та опробування розчисток.

У 1996 р. відібрано – 10 проб на фізико-механічні випробування, 2 проби на хімічний та 5 проб на радіологічний аналізи, 3 проби на інженерно-геологічні випробування; у 2012 р. – 44 проби для визначення гранулометричного складу, 4 проби на хімічний аналіз і 4 проби на мінералогічні дослідження.

Лабораторні роботи з вивчення якісних характеристик корисної копалини проводились: в 1996-1997 рр. у геотехнічній лабораторії інституту «Волиньводпроект», в 2012-2013 рр. – у випробувальній лабораторії Львівської ГРЕ. Визначення вмісту радіонуклідів проводилося у Волинській обласній санітарно-епідеміологічній станції лабораторією радіологічних досліджень.

На зауваження експертизи, надано атестати акредитацій лабораторій.

Фізико-механічні показники пісків характеризуються показниками, наведеними в таблиці:

Найменування показників	Значення показників
Модуль крупності, M_n	1,0 – 2,6
Прохід крізь сито 0,16 мм, %	1,32 – 35,61
Кількість зерен розміром більше 10 мм, %	0 – 24,68
Кількість зерен розміром більше 5 мм, %	0 – 2,7
Повні залишки на ситах розміром, %:	
- 2,5 мм	0 – 3,15
- 1,25 мм	0,43 – 19,53
- 0,63 мм	4,08 – 61,2
- 0,315 мм	19,97 – 90,66
- 0,16 мм	64,39 – 98,68
Кількість пиловидних і глинистих часток, %	0,5 – 9,38
Кількість глини в грудках, %	Не визначено

За фізико-механічними властивостями пісок дуже тонкий, дуже дрібний, до крупного, з дуже низьким до крупного вмістом пиловатих та глинистих часток, глина в грудках відсутня, вміст органічних домішок низький.

За хімічним складом піски є кварцовими з вмістом 97,09 – 97,69 % SiO_2 , вмістом вільного SiO_2 від 93,65 % до 95,85%, з низьким вмістом сірчанних включень – 0 – 0,10 %. Потенційна реакційна здатність склала 47,4 – 68,7 ммоль/л.

За мінералогічним складом піски кварцові. В них присутні шкідливі домішки в значних кількостях у вигляді кременю переважно в крупніших фракціях. В меншій кількості присутні зерна опалів та інші.

На зауваження експертизи, надано атестати акредитацій лабораторій.

Експертиза відмічає, що за якісними показниками пісок Замостівського родовища придатний для благоустрою, рекультивації та планування відповідно до рекомендацій таблиці А.1 ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація».

2.6. Радіаційно-гігієнічна оцінка корисної копалини вивчена за даними радіометричного дослідження керну розвідувальних свердловин. За інтенсивністю гамма-випромінювання, яке знаходиться в межах 52,9 – 64,4 Бк/кг, корисна копалина родовища за ступенем радіоактивності відноситься до 1 класу будівельних матеріалів, придатних для застосування без обмежень.

2.7. Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для розроблення родовища відкритим способом і характеризуються відсутністю водоносного горизонту в межах глибини підрахунку запасів. Водоприплив у кар'єр за рахунок атмосферних опадів становить 1,4 м³/год., за рахунок злив – 89,8 м³/год.

2.8. Гірничо-геологічні умови експлуатації родовища сприятливі для видобутку корисної копалини відкритим способом.

Розкривні породи розроблятимуться 1 уступом бульдозером ДЗ-108А з навантаженням екскаватором ЭО-5111Б з ковшем 1,0 м³ в підрядний автотранспорт і транспортуванням у відвали. Корисна копалина розроблятиметься 3 уступами висотою 4,3 м-7,0 м екскаватором ЭО-5111Б з ковшем 1,0 м³ в автосамоскиди споживачів.

Кут уступу розкривних порід та корисної копалини на кінець розробки становить – 30-35°.

2.9. Техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій для підрахунку запасів корисної копалини є складовою частиною геолого-економічної оцінки родовища. Основні техніко-економічні показники підприємства на базі розвіданих запасів пісків Замостівського родовища перераховані відповідно до зауважень експертизи.

Очікувані розрахункові техніко-економічні показники промислового освоєння Замостівського родовища наведені в таблиці:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Величина по ТЕО
1	2	3	4
1	Балансові промислові запаси пісків в контурі кар'єру, всього	тис.м ³	201
2	Видобувні запаси корисної копалини, всього	тис.м ³	198
3	Об'єм розкривних порід в контурі кар'єру	тис.м ³	8
4	Річна потужність кар'єру: - по корисній копалині - по розкриву	м ³ -//-	15000 600
5	Промисловий коефіцієнт розкриву	м ³ /м ³	0.04
6	Термін забезпеченості підприємства запасами	рік	13,2
7	Капіталовкладення	тис. грн.	454,73
8	Промислово-виробничі фонди кар'єру + обігові	тис. грн	282,38

1	2	3	4
9	Експлуатаційні витрати - на видобуток 1 м ³ корисної копалини - на річний об'єм	грн. тис. грн.	27,93 419,01
10	Вартість продукції (без ПДВ) - річного обсягу - 1 м ³	тис. грн. грн.	487,5 32,5
11	Річний прибуток, що підлягає оподаткуванню	тис. грн.	68,49
12	Податок з прибутку	-/-	13,01
13	Чистий річний прибуток	тис. грн.	55,48
14	Рівень рентабельності по чистому річному прибутку - до собівартості - до виробничих фондів	% %	13,2 19,6
15	Окупність капіталовкладень Оцінка ефективності інвестицій	роки	8,2
16	Норма дисконту	%	6,5
17	Чистий дисконтований грошовий потік за весь період експлуатації	тис. грн.	342,0
18	Індекс прибутковості капіталовкладень		1,752
19	Коефіцієнт рентабельності		0,219

Поданий на затвердження ДКЗ проект постійних кондицій відкоригований відповідно до зауважень експертизи і в уточненому вигляді підлягає затвердженню.

2.10. Підрахунок запасів родовища виконано за станом на 01.07.2013 р. на топооснові масштабу 1:500 методом геологічних блоків у контурі кар'єру, обґрунтованого ТЕО постійних кондицій. Масштаб плану підрахунку запасів забезпечує необхідну точність виміру площі підрахункового блоку.

Оконтурення корисної копалини здійснено згідно з прийнятими параметрами кондицій для підрахунку запасів. Запаси підраховані за категорією В, одним блоком.

До підрахунку запасів на зауваження експертизи внесені такі зміни:

- перерахована площа по підшві корисної копалини;
- перерахована середня потужність корисної копалини;
- запаси піску категорії В переведено до категорії А відповідно до їх геологічного вивчення.

Перераховані запаси піску Замостівського родовища за станом на 01.10.2013 р. складають 201,0 тис. м³ за категорією А. Експертиза погодила перерахунок запасів.

2.11. Експлуатація родовища не спричинить наднормативної шкоди навколишньому природному середовищу. Згідно із законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» під час експлуатації

родовища передбачається повне використання корисної копалини та відходів виробництва і раціональне розміщення розкривних порід на місцевості.

2.12. В цілому геологічна будова Замостівського родовища, умови залягання і якість корисної копалини вивчені в достатній мірі, матеріали геолого-економічної оцінки запасів містять необхідну інформацію для промислової експлуатації родовища.

Замостівське родовище підготовлено до подальшого промислового освоєння.

3. Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689, колегія ДКЗ постановляє:

3.1. Встановити такі параметри постійних кондицій для підрахунку балансових запасів піску Замостівського родовища:

3.1.1. До корисної копалини віднести флювіогляціальні піски четвертинного віку, жовтуваті-сірі, від тонкозернистих до середньозернистих.

3.1.2. Включити в контур підрахунку запасів піски, якість яких у пробі відповідає рекомендаціям таблиці А.1 ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація»: модуль крупності – не менше 0,5, насипна густина – не менше 1300 кг/м³.

3.1.3. Максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів у пробі корисної копалини – 370 Бк/кг (НРБУ-97).

3.1.4. Підрахунок запасів корисної копалини виконати в контурі кар'єру, що обґрунтований ТЕО постійних кондицій, із залишенням охоронного шару піску потужністю 1 м над рівнем залягання підземних вод.

3.2. Внести такі зміни до підрахунку запасів:

- перерахувати площу по підшві корисної копалини;
- перерахувати середню потужність корисної копалини;
- запаси піску категорії В перевести до категорії А відповідно до їх геологічного вивчення.

3.3. Затвердити за станом на 01.10.2013 р. балансові запаси піску місцевого значення Замостівського родовища, що придатний для благоустрою, рекультивації та планування відповідно до рекомендацій таблиці А.1 ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація», за перерахунком відповідно до п. 3.2 цього протоколу в кількості 201 тис. м³ - клас під кодом 111 за категорією А.

3.4. Відзначити наявність на родовищі розкривних порід (грунтово-рослинний шар) у кількості 5 тис. м³, придатних для рекультивації та благоустрою кар'єру.

3.5. Віднести Замостівське родовище піску до I-ої групи за складністю геологічної будови відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, як родовище простої геологічної будови.

3.6. Визнати Замостівське родовище піску підготовленим до промислового освоєння.

3.7. Вважати таким, що втратив чинність протокол ДКЗ № 1339 від 29.08.2007 р. у зв'язку з повною кількісною та якісною переоцінкою запасів пісків Замостівського родовища.

3.8. Рекомендувати користувачу надр:

- під час розробки родовища проводити моніторинг еколого-гідрогеологічного стану навколишнього природного середовища.

3.9. Цей протокол підлягає розгляду і уведенню в дію Державною службою геології та надр України.

Голова ДКЗ



Г.І. Рудько

Цифри затверджених запасів, зазначених в постановчій частині протоколу, перевірів.

Головний геолог відділу



В.Ю. Петришук

